

Informações que devem constar no Memorial Descritivo da Atividade

Processo: _____ Assunto: _____

1. Especificar a atividade a ser exercida no local: _____.
2. Horário de Funcionamento: _____.

3. Incomodidade por Ruídos ou Sons:

Dados da(s) fonte(s) de ruídos ou sons:

Fontes de ruídos ou sons (especificar)	Quantidade	Potência	Níveis de ruído a 1,00m da fonte dB(A)

- 3.1. Informar o equipamento utilizado para aferição: _____.
- 3.2. Informar o nível de ruído de fundo (sem a atividade em funcionamento): _____.
- 3.3. Informar o nível de ruído nos limites das escolas, hospitais, cemitérios e clínicas (existentes dentro de um raio de 100,00m), produzidos pela atividade pleiteada, em atendimento ao art. 51 da Lei 16.289/97.
- 3.4. Informar os níveis de ruído nos limites da propriedade provocado pela atividade:

	Nível de Ruído dB(A)
Frente	
Lateral Esquerda	
Lateral Direita	
Fundos	

- 3.5. Croquis informando as distâncias das fontes de ruído ou sons (equipamentos) para os limites da propriedade.

4. Incomodidade por Resíduos com Exigência Sanitária (Efluentes líquidos e lixo)

Resíduos gerados pela atividade:

Resíduos Líquidos gerados pela atividade	Quantidade (Litro/dia)	Medidas de Controle a serem adotadas para o descarte dos resíduos

Resíduos Sólidos gerados pela atividade	Quantidade (Kg/dia)	Medidas de Controle a serem adotadas para o descarte dos resíduos

5. Incomodidade por Poluição Atmosférica

Relacionar os produtos emitidos ou gerados.

Poluentes (material particulado)	Quantidade (Kg/dia)	Medidas de Controle a serem adotadas

Poluentes (gases e vapores – inclusive queima de combustíveis)	Quantidade (Padrões CONAMA)	Medidas de Controle a serem adotadas

5.1. Croquis informando as distâncias dos produtos para os limites da propriedade.

6. Incomodidade por Risco de Segurança (Estocagem de Explosivos, Depósitos de combustíveis e Inflamáveis Líquidos e Gás GLP)

Relacionar os produtos químicos a serem estocados:

Especificações dos Produtos (Estocagem de Explosivos)	Quantidade (Kg)	Medidas de Controle

Especificações dos Produtos (Depósito de Combustíveis e Inflamáveis líquidos)	Quantidade (Litro)	Medidas de Controle

Especificações dos Produtos (Depósito de Gás GLP)	Quantidade (Kg)	Medidas de Controle

6.1. Croquis informando as distâncias dos produtos para os limites da propriedade.

Recife, ____ de _____ de 2015.

Responsável Técnico

Nome:

Registro:

Proprietário

Nome:

Registro: